



## انواع سردرد و میگرن

- ۱- بیش از ۹۰٪ افراد در مواقعی از زندگی اشان دچار سردرد می‌شوند.
- ۲- انواع مختلف سردرها دارای ویژگی مختلفی هستند.
- ۳- اکثر سردردها بر اثر چیز بدی مثل تومور مغزی ایجاد نمی‌شوند.

## انواع سردرد و میگرن

- ٤- میگرن یک سردرد گاه گاهی است که از ۴ ساعت تا ۷۲ ساعت طول می کشد و همراه با تهوع و استفراغ می باشد .
- ٥- تعداد حملات میگرن در افراد مختلف و حتی در یک فرد در زمان های مختلف هم متفاوت می باشد .

## انواع سردرد و میگرن

۶- میگرن ، خانمها را بیشتر از آقایان مبتلا می سازد و به ندرت اولین شروع آن در سنین ۵۰-۵۵ سالگی به بعد می باشد .

۷- تغییر در جریان خون مغز باعث حملات میگرن می شود ، اما عوامل شروع کننده هم مسئول آغاز این حملات هستند .

## انواع سردرد و میگرن

- ۸- براساس تئوری عروقی ، سردردهای میگرنی بر اثر اتساع عروق خونی در سر ایجاد می شوند .
- ۹- براساس تئوری عصب شناسی ، سردردهای میگرنی بر اثر تغییرات در سیستم عصبی ایجاد می شوند .

## انواع سردرد و میگرن

- ۱۰- اثر بعضی از پیغام برهای شیمیایی در مغز که به نوروتانسمیترها معروف هستند به خصوص سروتونین یا ۵-هیدروکسی تریپتامین اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.
- ۱۱- بسیاری از داروهای که در درمان میگرن بکار می‌روند دارای اثراتی بر روی سروتونین هستند.

## انواع سردرد و میگرن

۱۲- دو نوع اصلی میگرن وجود دارد : میگرن کلاسیک (۳۵٪ از حملات) و میگرن شایع (۶۵٪ از حملات)

۱۳- یک حمله میگرن کلاسیک از چهار مرحله تشکیل می شود : مرحله علائم اولیه ، مرحله پیش درآمد ، سردرد و بهبودی

## انواع سردرد و میگرن

- ۱۴- میگرن شایع ، فاقد مرحله پیش درآمدی می باشد .
- ۱۵- درد میگرن معمولا در پیشانی یا گیجگاه است . این درد معمولا در یک طرف سر می باشد و می تواند شدید باشد .

## انواع سردرد و میگرن

۱۶- درد در سردرد خوشه ای که اغلب با میگرن اشتباه گرفته می شود در چشم و اطراف آن بوده و گاهی اوقات به گیجگاه ، فک یا لثه های همان سمت انتشار می یابد .

۱۷- هیچ آزمایش خاصی برای پی بردن به میگرن وجود ندارد و تشخیص براساس شرح حال بیمار و معاینه انجام می پذیرد .

## انواع سردرد و میگرن

۱۸- برای اینکه الگویی از سردردهایتان به دست آورید ،  
حملات خود را بدقت ثبت نموده و عواملی که به نظر شما  
باعت شروع میگرن می شوند را یادداشت نمایید .

۱۹- از هر عاملی که مشکوک هستید ممکن است باعث میگرن  
شود ، برای مدتی پرهیز کنید تا ببینید آیا تغییراتی در  
حملات ایجاد می گردد یا خیر؟

## انواع سردرد و میگرن

- ۲۰- سعی کنید در هنگام بروز حملات میگرنی استراحت کنید.
- ۲۱- اگر نگران سردردهایتان هستید از مشورت با پزشکان نترسید.

## انواع سردرد و میگرن

۲۲ - ۵۰٪ خانمها در یک بررسی اظهار نمودند که حملات میگرنی آنها با چرخه قاعدگی شان ارتباط دارد.

۲۳ - اگر به ارتباط بین پریودهای تان و حملات میگرنی مشکوک هستید می توانید زمان آنها را در یک دفترچه یادداشت نمایید.

## انواع سردرد و میگرن

- ۲۴- احتمال کمی وجود دارد که مصرف قرصهای ضد بارداری باعث تغییر عمدہ ای در میگرن شوند.
- ۲۵- میگرن می تواند از سنین خیلی پایین هم ایجاد شود.

## انواع سردرد و میگرن

۲۶- مدت حملات میگرنی در کودکان بسیار کوتاه‌تر از بزرگسالان است. اما دردهای شکمی تهوع و استفراغ در کودکان بسیار شایع‌تر هستند.

۲۷- گرسنگی و عدم غذا نخوردن به موقع در کودکان یکی از عوامل شروع کننده میگرن در آنها می‌باشد باید آنها را تشویق نمود که به موقع و به اندازه غذا بخورند.

## انواع سردرد و میگرن

۲۸- سردردهای تنشی در کودکان ممکن است به علت مشکلات خانوادگی یا ترس از مدرسه رفتن باشد .

۲۹- درمان داروئی میگرن به دو دسته تقسیم می شود : ۱- درمان در هنگام بروز حملات میگرنی ۲- درمان پیشگیری کنندگان .

## انواع سردرد و میگرن

- ۳- داروهایی که در درمان هنگام حملات مصرف می شوند باید با شروع حملات و هر چه سریعتر خورده شوند .
- ۴- برای نشان دادن تاثیر درمان های پیشگیری کننده ۳ یا ۴ هفته باید داده شود.

## انواع سردرد و میگرن

- ۳۲- اگر اثری از یک درمان داروئی مشاهده نشد ، پزشکی می تواند آن را افزایش دهد یا اینکه داروی دیگری تجویز نماید .
- ۳۳- سردرد خوشه ای (سردرد کلاستر) را ممکن است با اکسیژن ۱۰۰ % درمان نمود.

## انواع سردرد و میگرن

۳۴- حدود ۷۰٪ افراد مبتلا به میگرن ، گاهی اوقات از درمان های غیرداروئی هم استفاده می کنند.

۳۵- درمان های غیرداروئی میگرن عبارتند از :  
فیزیوتراپی، استئوپاتی، کاپروپراکتیک، استفاده از گیاهان داروئی ، طب سوزنی ، طب فشاری، هامیوپاتی، روان درمانی، ماساژ، یوگا و تکنیک الکساندر

## انواع سردرد و میگرن

۳۶- سایر انواع سردرد شامل سردرد تنشی، سردردهایی که به علت خستگی و فشار چشمی، سینوزیت، پرفشاری خون و ضربات سر و گردن و آرتریت گیجگاهی و تومور(غده) مغزی هستند.

۳۷- مصرف بیش از مقدار توصیه شده داروها می تواند خطرناک باشد.

## انواع سردرد و میگرن

۳۸- سردردها بندرت تنها علامت وجود یک تومور(غده) مغزی هستند و همراه آنها علائم دیگری هم دیده می شود .

۳۹- اگر سردرد شما همراه با تهوع و استفراغ ، تاری دید ، تشنج ، دوبینی ، ضعف یا احساس کرختی در دستها یا پاها می باشد با پزشک متخصص مغز و اعصاب مشورت نمایید.

## انواع سردرد و میگرن

- ۴- سردردهایی که به علت بالا بودن فشار خون ایجاد می شوند معمولا در پشت سر واقع می شوند و در هنگام بیدار شدن از خواب شروع می شوند .
- این سردردها به صورت تپشی و ضربانی هستند .
- ۵- برای اینکه علل غیر معمول سردرد کنار گذاشته شود از بیمار تقاضای انجام CT اسکن یا MRI می شود تا مشخص گردد که هیچ علت وخیمی باعث ایجاد سردرد نشده است .

# انواع سردد و میگرن